



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00307**

№ ПБ219456

Срок действия с 22.04.2024 г. по 21.04.2029 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Открытое акционерное общество «Бонолит - Строительные решения»
Адрес: 142450, Московская обл, Ногинский р-н, Старая Купавна г, ул. Бетонная
ОГРН: 1035006100854; Телефон: +7 (495)660-06-50, E-mail: info@bonolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГИПСОЛИТ»
Адрес: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, г Тырнауыз, мкр.
Промзона, зд. 1
ОГРН: 1230700003148; Телефон: +7 (938)690-22-44, E-mail: info@gypsolit.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью «Многофункциональный Центр Сертификации».
Место нахождения: 121614, город Москва, ул Крылатские Холмы, д. 32 к. 2, помещ. 4/1
Телефон: +7(495) 108-38-86, Адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Плита гипсовая универсальная, торговая марка Bonolit™, толщиной 100 мм.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, конструкции из плит
гипсовых универсальных толщиной 100 мм – EI 180.
Класс пожарной опасности по K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

ОКПД 2: 23.62.10.000

ТН ВЭД:

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 4310/0424 от «22» апреля 2024 г., выданного
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью «Многопрофильный центр качества» (свидетельство
о подтверждении компетенции РОСС RU.Я2331.04ПВК0,
действительно до 31.12.2024 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.62.10.000-001-01373654-2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый